

Petunjuk Umum !

1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum anda mengerjakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal, sebelum dijawab !
3. Jangan lupa tuliskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas ! (untuk soal essay / isian)
Pilihlah jawaban yang paling tepat
5. Kerjakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tuliskan jawaban dilembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus ditulis dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca, dan tidak diperbolehkan kerja sama !
7. Koreksilah jawaban sebelum dikumpulkan !

SOAL

Pilih salah satu jawaban yang anda anggap paling tepat !

1. Berikut ini adalah faktor predisposisi pada perdarahan pervaginam pada usia kehamilan 20 minggu, kecuali ...
 - a. Riwayat solusio plasenta
 - b. Hipertensi
 - c. Menopause
 - d. perokok
 - e. multiparitas
2. Gejala pada preeklamsi antara lain ...
 - a. Edema, proteunuria, hipertensi
 - b. Edema, konjungtivitis, hipertensi
 - c. Edema, proteunuria, leukore
 - d. Anoreksia, proteunuria, hipertensi
 - e. Edema, protgunuria, hematoma
3. Suatu perkembangan massa jaringan abnormal yang tidak responsive terhadap mekanisme control pertumbuhan normal adalah :...
 - a. Neoplasia
 - b. Neoplasma
 - c. Metatasis
 - d. Kanker
 - e. Karsinoma

4. Pertumbuhan maligna disertai dengan pembelahan sel abnormal, invasi jaringan sekitar, dan metastasis ke sisi yang jauh adalah :...
- Neoplasia
 - Neoplasma
 - Metatasis
 - Kanker
 - Karsinoma
5. Dibawah ini virus penyebab terjadinya neoplasma adalah :..
- Virus RNA tipe - C
 - Virus RNA tipe - B
 - Virus Herpes II
 - Jawaban A dan B benar
 - Jawaban A, B dan C benar
6. Apa yang dimaksud dengan plasenta praevia adalah ...
- Plasenta nempel pada tubafallopi
 - Letak plasenta menutupi jalan lahir
 - Plasenta terletak di fundus uteri
 - Lilitan tali pusat
 - Kehamilan diluar kandungan
7. Produksi urin kurang dari 500 cc/ 24 jam yang disertai kenaikan kadar kreatinin plasma disebut:...
- Oliguria
 - Disuria
 - ISK
 - Poliuri
 - Decompensasi cordis
8. Pada neoplasma terdapat berapa Stadium:...
- 1 Stadium
 - 2 Stadium
 - 3 Stadium
 - 4 Stadium
 - 5 Stadium
9. Persalinan abnormal yang ditandai oleh kelambatan/tidak adanya kemajuan proses persalinan dalam ukuran waktu, disebut ...
- Eklamsia
 - Abortus
 - Maturitas
 - plasenta praevia
 - distosia
10. Nama lain/sinonim dari *Mioma uteri* adalah
- Leiomioma
 - Cancer cerviks
 - Polikistik
 - endometriosis
 - vaginitis
11. Suatu kantung yang berisi cairan atau materi semisolid yang tumbuh pada atau sekitar ovarium, disebut ...
- Leiomioma
 - Cancer cerviks
 - Kista ovarium
 - endometriosis
 - vaginitis
12. Berikut ini beberapa hal yang diperkirakan sebagai faktor resiko kanker ovarium, kecuali...
- Wanita diatas usia 50 - 75 tahun
 - Wanita yang tidak memiliki anak(nullipara)
 - Wanita yang memiliki anak > 35 tahun
 - Riwayat keluarga kanker ovarium dan kanker payudara
 - Wanita usia 12-17 tahun

13. Kriteria diagnosis pada karcinoma prostat adalah ...
- Colok dubur, prostat teraba keras dan benjol-benjol
 - Benjolan pada penis
 - Infertilitas
 - Tidak bisa ejakulasi
 - Sulit BAK
14. Factor penyebab dari Tumor ganas ginjal (Grawitz), adalah yang tersebut dibawah ini,kecuali ...
- Merokok karena terpajan kadmium
 - Obesitas
 - Hipertensi
 - Kardiomegaly
 - Tuberous sclerosis.
15. Kancer ginjal yang sering ditemukan pada anak-anak adalah ...
- Grawitz tumor
 - Polikistik
 - Adenoma
 - Wilm's tumor
 - lipoma
16. Kriteria diagnosis pada trauma ginjal anterior, antara lain adalah ...
- Adanya benjolan/striktur pada penis
 - Adanya benjolan pada skrotum
 - Riwayat trauma daerah perineum, dan darah segar dari urethra
 - Adanya retensi di kandung kemih
 - Rasa panas saat miksi dan sulit BAB selama 2 minggu
17. Data obyektif yang dapat ditemukan pada pemeriksaan fisik pada pasien dengan trauma urethra posterior, antara lain yang tersebut dibawah ini, kecuali ...
- Hematoma suprasimpisis
 - Fraktur pelvis
 - Darah segar dan urethra
 - Buli penuh/retensi
 - Paresis pada ekstremitas
18. Sedangkan data obyektif yang diperoleh pada pasien dengan orkitis akut adalah ...
- Suhu 40' C
 - Parotitis
 - Skrotum bengkakan dan merah
 - hyperemesis
 - testis bengkak dan merah
19. Gejala umum yang sering muncul pada pasien dengan gangguan urologi adalah ...
- Hilang nafsu makan
 - BAK sakit dan sulit
 - Sesak nafas
 - kelemahan otot
 - kejang
20. Yang dimaksud dengan prostatitis adalah ...
- Inflamasi pada skrotum
 - Inflamasi pada prostat
 - Inflamasi pada buli
 - inflamasi pada testis
 - inflamasi pada urethra

21. Hematuri merupakan salah satu gejala pada gangguan perkemihan. Yang dimaksud hematuri adalah ...
- a. Nyeri saat BAK
 - b. Nyeri saat BAB
 - c. Muntah darah
 - d. nyeri saat menelan
 - e. kencing berdarah
22. Kriteria diagnosis pada pasien struktur urethra adalah sebagai berikut, kecuali...
- a. Pancaran miksi kecil dan bercabang
 - b. Nyeri saat BAB
 - c. Nyeri saat BAK
 - d. Retensi urine
 - e. Fistula urethra
23. Kelainan akut pada wanita hamil, dalam persalinan yang ditandai dengan timbulnya kejang atau koma adalah :...
- a. Preeklamsia
 - b. Eklamsia
 - c. Hypertensi kronis
 - d. Plasenta previa
 - e. Abortus
24. Yang termasuk dalam tanda terjadinya preeklamsia berat adalah :...
- a. Oliguria
 - b. Edema paru
 - c. Sianosis
 - d. Jawaban A dan B benar
 - e. Jawaban A, B dan C benar
25. Dalam suatu persalinan terjadi pembukaan serviks mulai dari nol sampai dengan diameter tiga cm termasuk fase :...
- a. Fase akselerasi
 - b. Fase laten
 - c. Fase diselerasi
 - d. Fase primigravida
 - e. Fase dilatasi
26. Sedangkan pembukaan serviks dalam persalinan terjadi antara pembukaan 3 cm sampai dengan 4 cm termasuk :...
- a. Fase akselerasi
 - b. Fase laten
 - c. Fase diselerasi
 - d. Fase primigravida
 - e. Fase dilatasi
27. Pembukaan dalam persalinan 9 cm sampai dengan lengkap atau 10 cm adalah fase:...
- a. Fase akselerasi
 - b. Fase laten
 - c. Fase diselerasi
 - d. Fase primigravida
 - e. Fase dilatasi
28. Terjadi pembukaan lengkap sampai dengan bayi lahir termasuk :...
- a. Kala I
 - b. Kala II
 - c. Kala III
 - d. Kala IV
 - e. Kala V
29. Sedangkan Kriteria diagnosis klien mengalami panas tinggi mendadak dengan disertai menggigil adalah :...
- a. Prostatitis akut
 - b. Orkitis akut
 - c. Pielonefritis akut
 - d. Mioma uteri
 - e. Malaria

30. Yang termasuk dalam perbedaan tumor jinak adalah kecuali :....

- a. Umumnya ulserasi
- b. Tumbuh perlahan
- c. Sedikit vaskuler
- d. Menekan
- e. Jarang timbul efek sistemik

31. Sedangkan yang termasuk dalam perbedaan tumor ganas adalah :.....

- a. Umumnya nekrosis
- b. Tumbuh perlahan
- c. Sedikit vaskuler
- d. Jarang ulserasi
- e. Jarang timbul efek sistemik

32. Sedangkan pemeriksaan penunjang pada mioma uteri adalah ..

- a. Tes kehamilan
- b. Dilatasi bertingkat
- c. Ultrasonografi
- d. Jawaban A, B dan C benar
- e. Jawaban A dan C benar

33. Benjolan yang terjadi dikantung kemaluan yang menetap adalah :..

- a. Fistula vesika vagina
- b. Variokokel
- c. Infertilitas
- d. Gagal ginjal
- e. Hidrokel testis

34. Tanda iritasi pada hipertropi prostat adalah kecuali :..

- a. Disuria
- b. Urgensi
- c. Nokturia
- d. Terakhir miksi belum puas
- e. Hestensi

35. Sedangkan tanda obstruksi pada pembesaran prostat jinak adalah :..

- a. Disuria
- b. Urgensi
- c. Pancaran lemah dan sulit miksi
- d. Terakhir miksi belum puas
- e. Nokturia

36. Terjadi kencing mengompol terus menerus setelah persalinan lama, tumor ginekologi, radioterapi merupakan Kriteria diagnosis dari:...

- a. Fistula vesika vagina
- b. Variokokel
- c. Infertilitas
- d. Gagal ginjal
- e. Hidrokel testis

37. Kriteria diagnosis Panas mendadak tinggi disertai menggigil dengan nyeri di daerah pirenium adalah :..

- a. Prostatitis akut
- b. Orkitis akut
- c. Pielonefritis akut
- d. Mioma uteri
- e. Malaria

38. Yang merupakan bedah neurologi adalah :..

- a. Tumor Ganas Testis
- b. Karisnoma Prostat
- c. Hidrokel testis
- d. Jawaban A, B dan C benar
- e. Jawaban B dan C benar

39. Standar kerja yang melakukan endoskopi adalah :..

- a. Dokter umum
- b. Dokter Spesialis
- c. Dokter ahli urologi
- d. Jawaban A, B dan C benar
- e. Jawaban B dan C benar

49. Kriteria diagnosis pada batu saluran kemih adalah ;...

- a. Nyeri pinggang tumpul
- b. Nyeri kolik pinggang
- c. Disuria, hematuria
- d. Jawaban A dan B benar
- e. Jawaban A, B dan C benar

50. Waktu pembukaan persalinan dalam fase laten kurang lebih adalah:...

- a. 8 jam
- b. 2 jam
- c. 1,5 jam
- d. Jawaban B dan C benar
- e. Jawaban A, B dan C benar

ESSAY

1. Jelaskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan perkembangan atau terjadinya neoplasma?
2. Menurut anda yang termasuk bedah urologi apa saja?sebutkan ?