

Petunjuk Umum !

1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum anda mengerjakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal, sebelum dijawab !
3. Jangan lupa tuliskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas ! (untuk soal essay / isian)
Pilihlah jawaban yang paling tepat
5. Kerjakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tuliskan jawaban dilembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus ditulis dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca, dan tidak diperbolehkan kerja sama !
7. Koreksilah jawaban sebelum dikumpulkan !

SOAL

Pilih salah satu jawaban yang anda anggap paling tepat !

1. Gejala pada preeklamsi antara lain ...
 - a. Edema, proteunuria, hipertensi
 - b. Edema, konjungtivitis, hipertensi
 - c. Edema, proteunuria, leukore
 - d. Anoreksia, proteunuria, hipertensi
 - e. Edema, proteunuria, hematoma
2. Berikut ini adalah faktor predisposisi pada perdarahan pervaginam pada usia kehamilan 20 minggu, kecuali ...
 - a. Riwayat solusio plasenta
 - b. Hipertensi
 - c. Menopause
 - d. perokok
 - e. multiparitas
3. Suatu perkembangan massa jaringan abnormal yang tidak responsive terhadap mekanisme control pertumbuhan normal adalah :...
 - a. Neoplasia
 - b. Neoplasma
 - c. Metastasis
 - d. Kanker
 - e. Karsinoma

4. Pertumbuhan maligna disertai dengan pembetahan sel abnormal, invasi jaringan sekitar, dan metastasis ke sisi yang jauh adalah :...
- a. Neoplasia
 - b. Neoplasma
 - c. Metatasis
 - d. Kanker
 - e. Karsinoma
5. Dibawah ini virus penyebab terjadinya neoplasma adalah :..
- a. Virus RNA tipe - C
 - b. Virus RNA tipe - B
 - c. Virus Herpes II
 - d. Jawaban A dan B benar
 - e. Jawaban A, B dan C benar
6. Apa yang dimaksud dengan plasenta praevia adalah ...
- a. Plasenta nempel pada tubafallopi
 - b. Letak plasenta menutupi jalan lahir
 - c. Plasenta terletak di fundus uteri
 - d. Lilitan tali pusat
 - e. Kehamilan diluar kandungan
7. Produksi urin kurang dari 500 cc/ 24 jam yang disertai kenaikan kadar kreatinin plasma disebut:...
- a. Oliguria
 - b. Disuria
 - c. ISK
 - d. Poliuri
 - e. Decompensasi cordis
8. Pada neoplasma terdapat berapa Stadium:...
- a. 1 Stadium
 - b. 2 Stadium
 - c. 3 Stadium
 - d. 4 Stadium
 - e. 5 Stadium
9. Persalinan abnormal yang ditandai oleh kelambatan/tidak adanya kemajuan proses persalinan dalam ukuran waktu, disebut ...
- a. Eklamsia
 - b. Abortus
 - c. Maturitas
 - d. plasenta praevia
 - e. distosia
10. Nama lain/sinonim dari *Mioma uteri* adalah
- a. Leiomioma
 - b. Cancer cerviks
 - c. Polikistik
 - d. vaginitis
 - e. endometriosis
11. Suatu kantung yang berisi cairan atau materi semisolid yang tumbuh pada atau sekitar ovarium, disebut ...
- a. Leiomioma
 - b. Cancer cerviks
 - c. Kista ovarium
 - d. vaginitis
 - e. endometriosis
12. Berikut ini beberapa hal yang diperkirakan sebagai faktor resiko kanker ovarium, kecuali...
- a. Wanita diatas usia 50 - 75 tahun
 - b. Wanita yang tidak memiliki anak(nullipara)
 - c. Wanita yang memiliki anak > 35 tahun
 - d. Riwayat keluarga kanker ovarium dan kanker payudara
 - e. Wanita usia 12-17 tahun

13. Kriteria diagnosis pada karcinoma prostat adalah ...
- Colok dubur, prostat teraba keras dan benjol-benjol
 - Benjolan pada penis
 - Infertilitas
 - Tidak bisa ejakulasi
 - Sulit BAK
14. Factor penyebab dari Tumor ganas ginjal (Grawitz), adalah yang tersebut dibawah ini,kecuali ...
- Merokok karena terpajan kadmium
 - Obesitas
 - Hipertensi
 - Kardiomegaly
 - Tuberous sclerosis.
15. Kancer ginjal yang sering ditemukan pada anak-anak adalah ...
- Grawitz tumor
 - Polikistik
 - Adenoma
 - Wilm's tumor
 - lipoma
16. Kriteria diagnosis pada trauma ginjal anterior, antara lain adalah ...
- Adanya benjolan/striktur pada penis
 - Adanya benjolan pada skrotum
 - Riwayat trauma daerah perineum, dan darah segar dari urethra
 - Adanya retensi di kandung kemih
 - Rasa panas saat miksi dan sulit BAB selama 2 minggu
17. Data obyektif yang dapat ditemukan pada pemeriksaan fisik pada pasien dengan trauma urethra posterior, antara lain yang tersebut dibawah ini, kecuali ...
- Hematoma suprasimpisis
 - Fraktur pelvis
 - Darah segar dan urethra
 - Buli penuh/retensi
 - Paresis pada ekstremitas
18. Sedangkan data obyektif yang diperoleh pada pasien dengan orkitis akut adalah ...
- Suhu 40' C
 - Parotitis
 - Skrotum bengkak dan merah
 - hyperemesis
 - testis bengkak dan merah
19. Gejala umum yang sering muncul pada pasien dengan gangguan urologi adalah ...
- Hilang nafsu makan
 - BAK sakit dan sulit
 - Sesak nafas
 - kelemahan otot
 - kejang
20. Yang dimaksud dengan prostatitis adalah ...
- Inflamasi pada skrotum
 - Inflamasi pada prostat
 - Inflamasi pada buli
 - inflamasi pada testis
 - inflamasi pada urethra

hematuri adalah ...

- a. Nyeri saat BAK
- b. Nyeri saat BAB
- c. Muntah darah

- d. nyeri saat menelan
- e. kencing berdarah

22. Kriteria diagnosis pada pasien struktur urethra adalah sebagai berikut, kecuali...
- a. Pancaran miksi kecil dan bercabang
 - b. Nyeri saat BAB
 - c. Nyeri saat BAK
 - d. Retensi urine
 - e. Fistula urethra
23. Kelainan akut pada wanita hamil, dalam persalinan yang ditandai dengan timbulnya kejang atau koma adalah :...
- a. Preeklamsia
 - b. Eklamsia
 - c. Hipertensi kronis
 - d. Plasenta previa
 - e. Abortus
24. Yang termasuk dalam tanda terjadinya preeklamsia berat adalah :...
- a. Oliguria
 - b. Edema paru
 - c. Sianosis
 - d. Jawaban A dan B benar
 - e. Jawaban A, B dan C benar
25. Dalam suatu persalinan terjadi pembukaan serviks mulai dari nol sampai dengan diameter tiga cm termasuk fase :...
- a. Fase akselerasi
 - b. Fase laten
 - c. Fase diselerasi
 - d. Fase primigravida
 - e. Fase dilatasi
26. Sedangkan pembukaan serviks dalam persalinan terjadi antara pembukaan 3 cm sampai dengan 4 cm termasuk :...
- a. Fase akselerasi
 - b. Fase laten
 - c. Fase diselerasi
 - d. Fase primigravida
 - e. Fase dilatasi
27. Pembukaan dalam persalinan 9 cm sampai dengan lengkap atau 10 cm adalah fase:...
- a. Fase akselerasi
 - b. Fase laten
 - c. Fase diselerasi
 - d. Fase primigravida
 - e. Fase dilatasi
28. Terjadi pembukaan lengkap sampai dengan bayi lahir termasuk :...
- a. Kala I
 - b. Kala II
 - c. Kala III
 - d. Kala IV
 - e. Kala V
29. Sedangkan Kriteria diagnosis klien mengalami panas tinggi mendadak dengan disertai menggigil adalah :...
- a. Prostatitis akut
 - b. Orkitis akut
 - c. Pielonefritis akut
 - d. Mioma uteri
 - e. Malaria

30. Yang termasuk dalam perbedaan tumor jinak adalah kecuali :....
- Umumnya ulserasi
 - Tumbuh perlahan
 - Sedikit vaskuler
 - Menekan
 - Jarang timbul efek sistemik
31. Sedangkan yang termasuk dalam perbedaan tumor ganas adalah :.....
- Umumnya nekrosis
 - Tumbuh perlahan
 - Sedikit vaskuler
 - Jarang ulserasi
 - Jarang timbul efek sistemik
32. Sedangkan pemeriksaan penunjang pada mioma uteri adalah :..
- Tes kehamilan
 - Dilatasi bertingkat
 - Ultrasonografi
 - Jawaban A, B dan C benar
 - Jawaban A dan C benar
33. Benjolan yang terjadi dikantung kemaluan yang menetap adalah :..
- Fistula vesika vagina
 - Variokokel
 - Infertilitas
 - Gagal ginjal
 - Hidrokel testis
34. Tanda iritasi pada hipertropi prostat adalah kecuali :..
- Disuria
 - Urgensi
 - Nokturia
 - Terakhir miksi belum puas
 - Hestensi
35. Sedangkan tanda obstruksi pada pembesaran prostat jinak adalah :..
- Disuria
 - Urgensi
 - Pancaran lemah dan sulit miksi
 - Terakhir miksi belum puas
 - Nokturia
36. Terjadi kencing mengompol terus menerus setelah persalinan lama, tumor ginekologi, radioterapi merupakan Kriteria diagnosis dari:...
- Fistula vesika vagina
 - Variokokel
 - Infertilitas
 - Gagal ginjal
 - Hidrokel testis
37. Kriteria diagnosis Panas mendadak tinggi disertai menggigil dengan nyeri di daerah pirenium adalah :..
- Prostatis akut
 - Orkitis akut
 - Pielonefritis akut
 - Mioma uteri
 - Malaria
38. Yang merupakan bedah neurologi adalah :..
- Tumor Ganas Testis
 - Karisma Prostat
 - Hidrokel testis
 - Jawaban A, B dan C benar
 - Jawaban B dan C benar
39. Standar kerja yang melakukan endoskopi adalah :..
- Dokter umum
 - Dokter Spesialis
 - Dokter ahli urologi
 - Jawaban A, B dan C benar
 - Jawaban B dan C benar

40. Pertolongan pertama yang diberikan pada kasus hipertropi prostat adalah :...
- Memasang kateter pada retensi urin total
 - Memasang sistomi **perikotan**
 - Pemasangan **NGT**
 - Jawaban A dan B benar
 - Jawaban B dan C benar
41. Diagnosis banding pada kasus hipertropi prostat adalah :...
- Batu kecil di vesica irinaria
 - Bekuan darah di vesika
 - Karsinoma prostat
 - Jawaban A, B dan C benar
 - Jawaban A dan C benar
42. Parameter untuk menilai proses kemajuan persalinan adalah:..
- Turunya prosentase janin
 - Pembukaan serviks
 - Molase dan kaput suksedanum
 - Jawaban A dan B benar
 - Jawaban A,B dan c benar
43. Tidak mempunyai anak setelah 1 tahun perkawinan tanpa kontrasepsi adalah criteria diagnosis dari ;...
- Infertilitas
 - Parotitis
 - Varikokei
 - Refluks
 - Hipospadia
44. Data penunjang yang ada pada obstetric dan ginekologi adalah :...
- Hb
 - Urin lengkap
 - Asam Urat darah
 - Jawaban A,B dan C benar
 - Jawaban A dan B benar
45. Yang merupakan teori penyebab neoplasma ganas adalah :.....
- Mutasi somatic
 - Diferensiasi aberans
 - Epigenetic
 - Jawaban A dan B benar
 - Jawaban A, B dan C benar
46. Diagnosis banding pada mioma uteri adalah kecuali:...
- Kanker uterus
 - Seplasma ovarium
 - Kehamilan
 - Transeksual
 - Endometriosis
47. Yang termasuk factor lain dalam karsinogenesis adalah : ...
- Seleksi sel
 - Mutasi somatic
 - Kebiasaan seks
 - Diferensiasi aberans
 - Epigenetic
48. Dibawah ini yang termasuk karsinogen fisis adalah :...
- Radiasi
 - Amine aromatic
 - Hidrokarbon aromatic polisiklik
 - Senyawa nitroso
 - Nitrosamine

49. Kriteria diagnosis pada batu saluran kemih adalah ;...

- a. Myel pinggang tumpul
- b. Myel lumbik pinggang
- c. Disuria, hematuria
- d. Jawaban A dan B benar
- e. Jawaban A, B dan C benar

50. Waktu pembukaan persalinan dalam fase laten kurang lebih adalah:...

- a. 8 jam
- b. 2 jam
- c. 1,5 jam
- d. Jawaban B dan C benar
- e. Jawaban A, B dan C benar

ESSAY

1. Jelaskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan perkembangan atau terjadinya neoplasma?
2. Sebutkan pemeriksaan penunjang pada kasus neoplasma?
3. Menurut anda yang termasuk bedah urologi apa saja?sebutkan ?