

1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum anda mengerjakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal, sebelum dijawab !
3. Jangan lupa tuliskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas ! (untuk soal essay / isian)  
Pilihlah jawaban yang paling tepat
5. Kerjakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tuliskan jawaban dilembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus ditulis dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca, dan tidak diperbolehkan kerja sama !
7. Koreksilah jawaban sebelum dikumpulkan !

### **SOAL**

1. Obat yang digunakan untuk menghilangkan adanya suatu keracunan adalah :...
  - A. Antibiotik
  - B. Antidot
  - C. Antidiabetik
  - D. Antihipotensi
  - E. Antitusif
2. Penggolongan obat yang digunakan untuk mengobati penyakit batuk adalah :...
  - A. Antibiotik
  - B. Antidot
  - C. Antidiabetik
  - D. Antihipotensi
  - E. Antitusif
3. Dibawah ini vitamin yang larut dalam lemak adalah :...
  - A. Vitamin B
  - B. Vitamin C
  - C. Vitamin E
  - D. Vitamin B 6
  - E. Vitamin B 2
4. Hormon yang digunakan untuk obat anti hamil adalah ;...
  - A. Estrogen
  - B. Progestogen
  - C. Androgen
  - D. Jawaban A dan B benar
  - E. Jawaban A, B dan C benar
5. Yang merupakan obat generic berlogo adalah:...
  - A. Obat esensial
  - B. Obat masuk dalam daftar DOEN
  - C. Obat yang diproduksi dengan syarat CPOB
  - D. Jawaban A dan B benar
  - E. Jawaban A, B dan C benar

6. Sedangkan vitamin yang larut dalam air adalah kecuali :.....
- A. Vitamin B
  - B. Vitamin D
  - C. Vitamin C
  - D. Vitamin B 6
  - E. Vitamin B 2
7. Yang merupakan kelompok vitamin B, kecuali:...
- A. Niacin
  - B. Thiamin
  - C. Asam folat
  - D. Asam askorbat
  - E. Piridoksin
8. Hormon yang berfungsi membentuk spermatozoa dan menyembuhkan impotensi adalah :...
- A. Estrogen
  - B. Progesteron
  - C. Androgen
  - D. Jawaban A dan B benar
  - E. Jawaban A, B dan C benar
9. Vitamin yang berpengaruh pada proses pembekuan darah yang apabila kekurangan mengakibatkan darah sukar membeku adalah :...
- A. Vitamin B
  - B. Vitamin K
  - C. Vitamin D
  - D. Vitamin B 6
  - E. Vitamin B 2
10. Dibawah ini termasuk fungsi dari vitamin A adalah, kecuali :....
- A. Menjaga keutuhan jaringan epitel dan mukosa dalam tubuh
  - B. Merangsang sintesa RNA
  - C. Melindungi asam lemak dan meningkatkan pembentukan jaringan
  - D. Untuk membentuk rhodopsin
  - E. Semua jawaban benar
11. Vitamin yang dapat dibuat sendiri oleh tubuh, tetapi perlu sinar matahari, yang penting untuk gigi dan tulang, adalah:
- A. Vitamin B
  - B. Vitamin K
  - C. Vitamin D
  - D. Vitamin A
  - E. Vitamin C
12. Vitamin yang berfungsi membentuk asam nukleat dan sel darah merah serta meningkatkan fungsi system syaraf pusat adalah:...
- A. Vitamin B 2
  - B. Vitamin B 6
  - C. Vitamin B 11
  - D. Vitamin B 12
  - E. Vitamin C
13. Defisiensi vitamin B 6 adalah :...
- A. Menyebabkan gangguan kulit
  - B. Menyebabkan gangguan alat pencernaan
  - C. Radang selaput lendir
  - D. Jawaban A, dan B benar
  - E. Semua jawaban benar

14. Dibawah ini obat yang mempengaruhi pada darah adalah :...
- A. Antikoagulan  
B. Adstringen  
C. Antipruritik  
D. Antidot  
E. Adsorben
15. Obat yang menyebabkan hilangnya perasaan adalah:...
- A. Anestetik  
B. Analgetik Narkotik  
C. Anthelmintik  
D. Adsorben  
E. Adstringen
16. Obat narkotika juga disebut sebagai daftar obat :....
- A. Obat daftar G  
B. Obat daftar O  
C. Obat daftar A  
D. Obat daftar W  
E. Obat daftar B
17. Obat Antimo juga termasuk daftar obat:...
- A. Obat daftar G  
B. Obat daftar O  
C. Obat daftar A  
D. Obat daftar W  
E. Obat daftar B
18. Obat yang mampu menyerap gas, toksin bakteri adalah :...
- A. Anestetik  
B. Analgetik Narkotik  
C. Anthelmintik  
D. Adsorben  
E. Adstringen
19. Dibawah ini merupakan obat yang termasuk daftar O atau obat narkotik adalah kecuali:...
- A. Kokain  
B. Morfin  
C. Opium  
D. Daun Koka  
E. Amphetamin
20. Yang termasuk obat keras atau obat daftar G berbahaya adalah :...
- A. Canabis  
B. Morfin  
C. Opium  
D. Daun Koka  
E. Amphetamin
21. Vaksin dapat dibuat dari :....
- A. Virus  
B. Bakteri  
C. Riketsia  
D. Jawaban A,B dan C benar  
E. Jawaban A dan B benar
22. Obat atau zat yang dapat menghilangkan rasa nyeri dengan menghilangkan kesadaran adalah :.....
- A. Analgetika  
B. Anaestesi lokal  
C. Anaestesi umum  
D. Analgetika narkotika  
E. Depressiva
23. Bila tubuh kemasukan kuman (mikroba) maka tubuh akan melawannya dengan membentuk zat penangkis yang disebut :.....
- A. Antibody  
B. Antigen  
C. Antitoksin  
D. Antidote  
E. Antisel

24. Kebutuhan vitamin akan meningkat pada kondisi dibawah ini, kecuali :.....

- A. Sakit diare
- B. Kondisi normal
- C. Sakit typhus
- D. Post operasi
- E. Semua jawaban benar

25. Dibawah ini merupakan fungsi dari natrium klorida adalah:.....

- A. Sebagai kofaktor dalam proses metabolisme
- B. Sebagai bahan bangun tulang
- C. Sebagai regulasi daya rangsang dan kontraksi dari otot
- D. Jawaban A dan B benar
- E. Jawaban B dan C benar

26. Dibawah ini merupakan fungsi dari vitamin B 2 (riboflavin) adalah :.....

- A. untuk melawan mual muntah
- B. untuk meningkatkan pemakaian karbohidrat, lemak dan protein
- C. untuk pembentukan asam nukleat
- D. untuk pembentukan zat pengikat dalam tulang
- E. sebagai bahan bangun tulang

27. Defisiensi dari pemberian asam folat terhadap tubuh adalah ;...

- A. Gangguan penglihatan
- B. Gangguan ruam pada hidung
- C. Terjadi anemia
- D. Jawaban A dan B benar
- E. Semua jawaban benar

28. Defisiensi kekurangan asam askorbat adalah :...

- A. Sariawan
- B. Gigi mudah lepas
- C. Luka sukar sembuh
- D. Jawaban A dan B benar
- E. Jawaban A, B dan C benar

29. Kekurangan vitamin B 12 dapat menyebabkan gangguan :...

- A. Pertumbuhan yang buruk
- B. Anemia
- C. Sariawan
- D. Jawaban A dan B benar
- E. Jawaban A B dan C benar

30. Fungsi dari obat analgetika terhadap tubuh manusia adalah :.....

- A. Merangsang atau menghilangkan rasa sakit
- B. Sebagai obat tidur
- C. Menghilangkan kejang-kejang
- D. Mengurangi gangguan jiwa
- E. Semua jawaban benar

31. Dibawah ini merupakan efek samping dari obat analgetika narkotika adalah :.....

- A. Obstipasi
- B. Mual
- C. Muntah
- D. Jawaban B dan C benar
- E. Jawaban A, B dan C benar

32. Yang termasuk dalam penggolongan obat analgetika non narkotika adalah :....

- A. Derivat pirazolon
- B. Derivat para amino fenal
- C. Erivat antranilat
- D. Jawaban A, B dan C benar
- E. Jawaban A dan C benar

33. Penggolongan obat depresiva yang digunakan untuk obat tidur adalah ;....

- A. Analgetika
- B. Anaestetika
- C. Hipnotoka
- D. Psikofarmaka
- E. Antiepileptika

34. Dibawah ini merupakan penggolongan obat depresiva untuk mengurangi atau menghilangkan gejala penyakit atau gangguan jiwa adalah :.....

- A. Analgetika
- B. Psikofarmaka
- C. Hipnotoka
- D. Antiepileptika
- E. Anestetika

35. Pemberian anestesi yang hanya menghilang rasa sakit tanpa disertai dengan hilangnya kesadaran adalah :.....

- A. Anestesika umum
- B. Anastetika local
- C. Anestetika injeksi
- D. Anestetika inhalasi
- E. Semua benar

36. Efek samping dalam pemberian anestetika adalah :.....

- A. Menekan pernafasan
- B. Mengurangi kontraksi jantung
- C. Merusak hati
- D. Jawaban A dan C benar
- E. Jawaban A, B dan C benar

37. Obat untuk gagal jantung dan pembuluh system kardiovarkuler adalah;.....

- A. Antiaritmia
- B. Jawaban A dan E benar
- C. Jawaban A, D dan E benar
- D. Kardiotonik
- E. Antianginapektoralis

38. Penggunaan Kemoterapeutik biasanya digunakan untuk, kecuali:

- A. Penyakit Protozoa
- B. Infeksi Cacing
- C. Psikosis
- D. Mikosis
- E. Tumor ganas

39. Dibawah ini merupakan kombinasi kemoterapitika yang hanya boleh dilakukan adalah:.....

- A. Pada infeksi campuran yang tidak dapat ditangani
- B. Pada infeksi yang membahayakan jiwa
- C. Untuk memperlambat terjadinya resistensi
- D. Jawaban A dan B benar
- E. Jawaban A,B dan C benar

40. Pemberian obat pada ibu hamil perlu memperhatikan seperti dibawah ini, kecuali:

- A. Obat dapat melewati placenta
- B. Obat dapat memberi dampak cacat pada janin
- C. Hanya boleh diberikan pada trimester pertama
- D. Gunakan dosis efektif paling rendah
- E. Bukan salah satu diatas (BSSD)

41. Penggunaan obat pada penderita ginjal harus hati-hati, karena beberapa hal dibawah ini, kecuali:

- A. Filtrasi glumerulos terganggu
- B. Ekskresi obat turun
- C. Waktu paruh lebih pendek
- D. Perubahan ikatan protein
- E. Obat dalam darah meningkat

42. Pemberian obat pada anak-anak perlu memperhatikan beberapa hal dibawah ini, kecuali:

- A. Pertumbuhan anak belum sempurna
- B. Enzyme belum sempurna
- C. Anak kurang 6 bulan sekresi ginjal belum sempurna
- D. Frekuensi obat harus lebih sering
- E. Obat tidak termetabolisme dengan baik

43. Penggunaan obat pada usia lanjut mempunyai beberapa risiko antara lain:

- A. Kepatuhan minum obat kurang karena lupa
- B. Ketepatan minum obat kurang
- C. Laju darah dalam ginjal meningkat
- D. Jawaban A dan B benar
- E. Jawaban A, B dan C benar

44. Suatu zat yang dihasilkan oleh mikroba yang dapat menghambat pertumbuhan dan membasmi mikrobalain disebut ;...

- A. Antibiotik
- B. Antihistamine
- C. Antipiretik
- D. Profilaksis
- E. Analgetik

45. Yang merupakan fungsi dari obat analgetika terhadap tubuh manusia adalah :.....

- A. Merangsang atau menghilangkan rasa sakit
- B. Sebagai obat tidur
- C. Menghilangkan kejang-kejang
- D. Mengurangi gangguan jiwa
- E. Semua jawaban benar

46. Obat yang berperan terhadap jantung dan pembuluh darah seperti dibawah ini, kecuali:

- A. Vasokonstriksi
- B. Antihaemoragik
- C. Antikoagolan
- D. Anti aritmia
- E. Antitusif

47. Obat untuk gagal jantung dan pembuluh system kardiovaskuler adalah;.....

- A. Antiaritmia
- B. Kardiotonik
- C. Antianginapektoralis
- D. Jawaban A dan C benar
- E. Jawaban A, B dan C benar

48. Yang merupakan obat untuk kulit atau mukosa dalam aksi local adalah:.....

- A. Demulsen
- B. Antiperspiran
- C. Adstringen
- D. Jawaban A dan B benar
- E. Jawaban A, B dan C benar