

**Petunjuk Umum !**

1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum anda mengerjakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal, sebelum dijawab !
3. Jangan lupa tuliskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas ! (untuk soal essay / isian)  
Pilihlah jawaban yang paling tepat
5. Kerjakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tuliskan jawaban dilembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus ditulis dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca, dan tidak diperbolehkan kerja sama !
7. Koreksilah jawaban sebelum dikumpulkan !

Nama : .....

NIM : .....

Tanda tangan : .....

**Isilah dengan jawaban yang singkat dan jelas (pada kertas folio)**

1. Sebutkan perbedaan HIV dan AIDS!
2. Mengapa imunisasi campak diberikan pada bayi pada umur hampir 1 tahun, tidak seperti imunisasi yang lain diberikan pada bayi baru lahir atau pada waktu berumur 2 bulan (HIB, DPT/ Polio)?
3. Gonorrhoe. Penyakit apa ini? Mengapa penyakit ini dinyatakan berbahaya, padahal dapat disembuhkan dengan pemberian anti biotik? Jelaskan pendapat saudara dari aspek timbulnya penyakit lain maupun dari aspek akibat penyakitnya sendiri! (baik pada wanita maupun pria)
4. Syphilis. Selain cara penularan melalui sexual intercourse, penularan melalui apa saja yang saudara ketahui?
5. Typhus abdominalis. Disebabkan oleh apa? Bagaimana penularannya?

6. **Poliomyelitis acuta.** Penyakit ini dapat mengakibatkan turunya produktivitas individu. Jelaskan dengan gambar mengapa dapat terjadi kelumpuhan!
7. **Cirrhosis hepatis.** Apa artinya? Berbahayakah hal ini, jelaskan!
8. **AIDS.** Disebabkan oleh apa? Sebutkan infeksi oportunistik pada AIDS!
9. **Diare.** Apa arti istilah ini? Disebabkan oleh apa saja? Bagaimana penularannya?
10. **Hepatitis .**Bagaimana penularannya? Disebabkan oleh apa?

Lingkarilah jawaban yang saudara anggap benar.

Jawaban dapat lebih dari satu! ( jawaban pada soal ujian)

#### **Campak**

- a. Campak merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri
- b. Campak dapat menular melalui makanan
- c. Terdapat tanda klinis berupa koplik spot pada daerah langit-langit
- d. Dapat dicegah dengan imunisasi
- e. Membawa kekebalan seumur hidup
- f. Mengakibatkan bekas bopeng pada kulit

#### **Gonorrhoe**

- a. Merupakan penyakit kelamin dengan ukk.(ujud klainan kulit) spesifik
- b. Dapat ditularkan melalui : bergantian pemakaian jarum suntik
- c. Disebabkan oleh bakteri
- d. Dapat disembuhkan dengan pemberian antibiotik adekuat
- e. Pada wanita dapat terjadi asimtomatis

#### **Syphilis**

- a. Dapat ditularkan melalui hubungan seksual
- b. Bukan disebabkan oleh spirochaeta
- c. Merupakan penyakit sistemik
- d. Pada stadium lanjut tidak dapat merusak CNS
- e. Mempunyai phase laten lama

#### **AIDS**

- a. Merupakan penyakit yang berbahaya dan dapat menimbulkan kematian
- b. Tidak memerlukan vektor di dalam penyebarannya
- c. Yang diserang hanya sel CD4 saja
- d. Agent berupa parasit
- e. Pencegahan dengan pengendalian lingkungan

#### **Poliomyelitis acuta**

- a. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus
- b. Penyebarannya melalui contact person (body contact)
- c. Yang diserang adalah sel neuron pada syaraf
- d. Kelumpuhan yang diakibatkan bersifat spastik
- e. Pengobatan tergantung gejala klinis yang diakibatkan

### Diare

- a. Dapat disebabkan oleh berbagai hal (bermacam jenis agent, alergi , keracunan)
- b. Patofisiologi terjadi di usus
- c. Keadaan faeses tidak dapat dijadikan pertanda kejadian/lokasi infeksi yang menyebabkan diare
- d. Penderita dapat mengabaikan keadaan balita dengan kondisi klinis :mata cekung pada diare
- e. Dehidrasi tidak dapat ditanggulangi dengan pemberian oralit.

### Hepatitis

- a. Penyakit disebabkan oleh parasit
- b. Penyebaran secara oro-fecal
- c. Dapat menimbulkan kematian apabila bersifat kronis
- d. Cirrhosis hepatis merupakan gejala awal penyakit
- e. Dapat disebabkan oleh obat dan alkohol

### Typhus abdominalis

- a. Merupakan penyakit yang awalnya menyerang tractus digestivus (sal . pencernaan)
- b. Dapat mengakibatkan komplikasi dipelbagai organ tubuh
- c. Perforasi usus diakibatkan oleh nekrosis plak Peyer
- d. Pencegahan penyakit tidak dapat dilakukan
- e. Penatalaksanaan penyakit diantaranya harus melakukan tirah baring