Petunjuk Umum! 1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum anda mengerjakan!

- 2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal, sebelum dijawab!
- 3. Jangan lupa tuliskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
- 4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas! (untuk soal essay / isian) Pilihlah jawaban yang paling tepat
- 5. Kerjakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tuliskan jawaban dilembar jawaban yang telah disediakan!
- 6. Jawaban harus ditulis dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca, dan tidak diperbolehkan kerja sama!
- 7. Koreksilah jawaban sebelum dikumpulkan!

A. Petunjuk soal: Pilih salah satu jawaban yang benar!!!

1. Pada bayi terdapat penyakit dengan gejala berhenti menetek (sucking) yang semula mau menetek dan sehat, hal ini dapat disebabkan karena:

a. Difteri

d. Tuberculosis

b. Pertusis

e. Campak

- c. Tetanus Neonatorum
- 2. Secara klinis Polio terdapat pada anak dibawah umur 15 tahun yang menderita Lumpuh Layuh Akut (Acute Flaccide Paralysis), yang penularannya melalui :
 - a. Kontak fisik.
 - b. Pernafasan.
 - c. Droplet bersin / batuk.
 - d. Kotoran manusia (tinja) yang terkontaminasi.
 - e. Bukan salah satu diatas.
- 3. 3. Pemberian imunisasi pada anak SD kelas I dan sederajat adalah :
 - a. TT.
 - b. DT,TT & Campak
 - c. DT.
 - d. TT & Campak.
 - e. DT & TT.

- masa perlindungan berapa lama:
 - a. 2 tahun. d. 10 tahun.
 - b. 5 tahun. e. 5 tahun.
 - c. 25 tahun.
 - 5. Indonesia telah menetapkan target 2014 seluruh (100%) desa / kelurahan mencapai *Universal Child Immunization* (UCI), pilih pernyataan dibawah ini yang paling tepat :
 - a. Semua desa / kelurahan ,bayi usia 0-11 bulan sudah dapat imunisasi lengkap.
 - b. Setiap bayi di desa / kelurahan sudah dapat imunisasi lengkap 100%.
 - c. Target UCI didesa / kelurahan pada bayi umur kurang 1 tahun sudah 100%.
 - d. Seluruh bayi dibawah 1 tahun sudah mendapat imunisasi .
 - e. Tercapainya UCI di seluruh desa/ kelurahan secara bertahap mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2014,dalam rangka menurunkan angka kematian dan kesakitan PD3I.
 - 6. Definisi KIPI yaitu:
 - a. Semua kejadian sakit dan kematian yang terjadi dalam masa 1 tahun setelah imunisasi.
 - b. Semua kejadian sakit dan kematian yang terjadi dalam masa imunisasi
 - c. Semua kejadian sakit dan kematian yang terjadi dalam masa 1 minggu setelah imunisasi.
 - d. Semua kejadian sakit dan kematian yang terjadi setelah imunisasi
 - e. Semua kejadian sakit dan kematian yang terjadi dalam masa 1 bulan setelah imunisasi.
 - 7. Strategi eradikasi polio kedua setelah upaya Imunisasi rutin pada bayi adalah mengadakan Pekan Imunisasi Nasional (PIN), pernyataan dibawah ini yang paling benar adalah :
 - a. Pada saat PIN anak yang tidak pernah terjangkau imunisasi rutin akan dikebalkan.
 - b. Anak yang sudah mendapat imunisasi tidak akan ditingkatkan kekebalannya.
 - c. PIN dapat menggantikan pelayanan polio rutin.
 - d. Seorang anak tidak mungkin menerima 10 dosis polio.
 - e. Mendapat vaksin polio yang berkali-kali sangat membahayakan.
 - 8. Pernyataan dibawah ini benar untuk Neonatus Neonatorum kecuali :
 - a. Penyebab kematian Neonatal / Kematian bayi berusia kurang dari 1 (satu) bulan.
 - b. Bayi lahir hidup, dapat menangis dan menetek dengan normal minimal 2 hari kemudian timbul kesulitan menetek disertai kekakuan dan atau kejang otot.
 - c. Mulut bayi mencucu seperti mulut ikan.
 - d. Disebabkan oleh Clostridium Tetani.
 - e. Kuman mengeluarkan toksin / racun dan menyerang otot.
 - 9. Didalam pelaksanaan Eliminasi Tetanus Neonatorum (ETN), strategi apa yang dilakukan?
 - a. Penyuluhan melalui pamong, kader maupun tokoh masyarakat serta keluarga.
 - b. Pertolongan persalinan "3 bersih " dan perawatan tali pusat yang bersih.
 - c. Peningkatan kegiatan surveilans dalam rangka penemuan dini kasus Tetanus Neonatorum dan penentuan factor risiko yang menjadi penyebab.
 - d. Pelayanan rujukan baik di Rumah sakit maupun Puskesmas dengan rawat inap.
 - e. Semua jawaban diatas benar.

10. Salah satu upaya pencapaian tujuan imunisasi dengan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), apa yang dimaksud:

a. Untuk menurunkan angka kesakitan anak dari penyakit difteri ,pertusis dan tetanus.

b. Meninggikan tingkat imunitas / kekebalan anak sekolah terhadap dipteri, pertusis dan tetanus.

c. Bulan dimana semua anak sekolah dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Luar Biasa baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia di imunisasi sesuai dengan ketentuan, tanpa dipungut biaya.

d. Semua anak sekolah dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah

Luar Biasa baik negeri maupun swasta di imunisasi DT.

e. Bukan salah satu diatas.

B. Jawablah dengan singkat dan jelas !!!

- 1. Peralatan rantai vaksin adalah seluruh peralatan yang digunakan dalam pengelolaan vaksin sesuai prosedur, jenis peralatan rantai vaksin di Puskesmas apa saja, sebutkan lima (5)!
- 2. Untuk mengurangi Drop Out (D O), hal-hal apa yang dapat dilakukan, sebutkan?
- 3. Apa yang kamu ketahui tentang pengertian Imunisasi TT?
- 4. Jenis-jenis Vaksin dalam program nasional apa saja yang diberikan pada bayi unuk imunisasi dasar menurut pemberian/ frekwensi, selang waktu dan umur pemberian nya.
- 5. Dalam rangka penemuan kasus Tetanus Neonatorum digunakan beberapa jenis pendekatan, sebut dan jelaskan!