

**Deskripsi Kejadian Drop Out Klien Konseling Berhenti Merokok di
Klinik Berhenti Merokok Balai Kesehatan Paru Masyarakat
Semarang 2012**

ARISTA KURNIAWAN W

*Program Studi Kesehatan Masyarakat - S1, Fakultas
Kesehatan, Universitas Dian Nuswantoro Semarang*

URL : <http://dinus.ac.id/>

Email : cah_mumetke@yahoo.com

ABSTRAK

Deskripsi Kejadian Drop Out Klien Konseling Berhenti Merokok di Klinik Berhenti Merokok Balai Kesehatan Paru Masyarakat Semarang 2012

xvi+ 65 halaman + 18 tabel + 3 gambar + 3 lampiran

Terdapatnya jumlah kunjungan yang semakin menurun dan ketidak patuhan klien atas saran yang diberikan konselor untuk melakukan kunjungan ulang kembali pada Klinik Konseling Berhenti Merokok (KBM) di Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM). Jumlah kunjungan tahun 2009 41 orang, pada tahun 2010 sebanyak 610 orang, pada tahun 2011 sebanyak 120 orang dan tahun 2012 sebanyak 87 orang.

Penelitian ini menggunakan deskriptif analitik dengan cara metode survey. Jumlah sampel 47 klien KBM di BKPM Semarang, yang didatangi ke rumahnya.

Hasil penelitian menunjukkan klien dengan pendidikan terbanyak tamat SMA (55,3%). Status pekerjaan yang paling banyak di miliki klien adalah swasta (61,7%). Menurut pendapat klien sarana penunjang untuk melakukan konseling sudah cukup (87,2%). Klien merasa fasilitas yang di dapat sudah cukup memadai dengan jumlah biaya yang telah di keluarkan klien (76,6%). Klien merasa konselor sudah memberikan penjelasan tentang bahaya merokok (83%). Menurut pendapat klien konselor mampu membantu klien untuk berhenti merokok (83%). Klien merasa keluarga mendukung ketika berniat berhenti merokok (95,7%). Saranan transportasi yang digunakan klien untuk menuju ke KBM di BKPM adalah kendaraan pribadi (83%). Klien tidak melakukan kunjungan kembali ke KBM di BKPM Semarang (100%). Klien dengan keluhan penyakit jantung tidak melakukan kunjungan kembali karena merasa penyakitnya tidak dapat di tangani di BKPM, sedangkan klien dengan keluhan penyakit Tuberkulosis (TBC) yang rumahnya jauh dari BKPM di pindah pengobatan TBCnya ke puskesmas terdekat, sehingga klien tidak melakukan konseling apabila tidak bersamaan dengan pengambilan obat TBC.

Saran KBM buka pada jam pelayanan sore, dan adanya rujukan ke KBM yang dekat dengan rumah klien.

Kata Kunci : kejadian drop out, konseling berhenti merokok.

Description of Drop Out Counseling Clients Cessation Clinic of Community Lung Health Center Semarang 2012

ARISTA KURNIAWAN W

*Program Studi Kesehatan Masyarakat - S1, Fakultas
Kesehatan, Universitas Dian Nuswantoro Semarang*

URL : <http://dinus.ac.id/>

Email : cah_mumetke@yahoo.com

ABSTRACT

Description of Drop Out Counseling Clients Cessation Clinic of Community Lung Health Center Semarang 2012

xvi +65 pages + 18 tables + 3 image + 3 attachments

The clients of cessation clinic of community lung health center. Number of klien in 2009 are 41 clients, in 2010 : 610 clients, in 2011: 120 clients and in 2012: 87 clients.

This is descriptive research with survey method. Samples are 47 clients of cessation clinic of community lung health center Semarang, by visit house.

The test result shows the clients have graduated in senior high school (55,3%). Many clients works as private employee (61,7%). According to their opinion the facilities is good (67,2%). They feel that facilities that they get were suitable with the price (76,6%). They told that counselor has explained the dangers of smoking (83%). They said that the counselor can help them to stop smoking (83%). They feel their families supported them when they want to stop smoking (95,7%). They use personal vehicle to go to cessation clinic (83%). They did not go to cessation clinic of community lung health center Semarang (100%). Clients with heart disease did not return to cessation clinic because they have been referred to another health service. Clients with tuberculosis (TB) disease that their houses were far from community lung health center were referred to near health center.

The recommendation are cessation clinic has to be open at the afternoon service, and clients can be referred to cessation clinic that is near their home.

Keyword : incidence of drop out, cessation counseling.