

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRAKTIK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR
PADA WANITA BEKERJA
(STUDI KASUS DI DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG TAHUN
2012)**

NATHALIA ELOK KUSUMAWARDANI

*Program Studi Kesehatan Masyarakat - S1, Fakultas
Kesehatan, Universitas Dian Nuswantoro Semarang*

URL : <http://dinus.ac.id/>

Email : lee.yong@rocketmail.com

ABSTRAK

Kanker leher rahim masih menempati urutan pertama penyakit yang banyak terjadi pada wanita di Indonesia, diperkirakan dalam setiap hari terjadi 41 kasus baru dan sekitar 20 orang setiap hari meninggal dunia. Kanker serviks semakin berkembang salah satu alasannya disebabkan oleh rendahnya cakupan deteksi dini atau skrining, salah satunya melalui pemeriksaan pap smear. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik pemeriksaan pap smear pada wanita bekerja di Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2012.

Jenis penelitian ini adalah survei explanatory. Populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan wanita yang bekerja di Dinas Kesehatan Kota Semarang, sudah menikah, usia reproduktif (20-50 tahun), pernah melakukan pemeriksaan pap smear, yang berjumlah 70 orang. Penelitian ini menggunakan studi populasi, dan sebagai instrumen penelitian berupa kuesioner. Analisis hubungan menggunakan Chi Square.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan wanita yang rutin melakukan pap smear sebesar 30%, sedangkan yang tidak rutin melakukan pap smear sebesar 70%. Faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik pemeriksaan pap smear adalah pengetahuan tentang pap smear (*p* value sebesar 0,005), sikap tentang pap smear (*p* value sebesar 0,010) dan dukungan suami (*p* value sebesar 0,024). Faktor yang tidak berhubungan dengan pemeriksaan pap smear adalah ketersediaan sarana kesehatan (*p* value sebesar 0,144).

Saran untuk Dinas Kesehatan Kota Semarang yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap wanita tentang pap smear melalui sosialisasi secara komprehensif serta penting pula untuk melibatkan para suami dalam kegiatan sosialisasi.

Kata kunci: praktik pemeriksaan pap smear, wanita bekerja

Kepustakaan : 22 buah (1991 – 2013)

Kata Kunci : Kata kunci: praktik pemeriksaan pap smear, wanita bekerja

**FACTORS RELATED TO THE PAP SMEAR CHECKUP ON WORKING WOMEN
(A CASE STUDY OF HEALTH OFFICE OF SEMARANG CITY2012)**

NATHALIA ELOK KUSUMAWARDANI

Program Studi Kesehatan Masyarakat - S1, Fakultas Kesehatan, Universitas Dian Nuswantoro Semarang

URL : <http://dinus.ac.id/>

Email : lee.yong@rocketmail.com

ABSTRACT

Cervix cancer is the number one of common diseases suffered on women. The estimated that there are 41 new cases daily and approximately 20 persons die every day. Cervix cancer keeps developing and one of the reasons is the low number of early detection or screening. One of the screenings is pap smear checkup. This research aims to know factors related to the pap smear checkup on working women at the Health Office of the Semarang City in 2012.

This is explanatory research with survey method. The population of this research is all working women employees at the Health Office of Semarang City, already married, on the reproductive age (20-50 years old). The total population is 70 persons. The instrument of the research is questionnaire. Chi square test was used for analyzing the relationship between variables.

The study shows that women employees who routinely did pap smear are 30% and the ones who did not routinely did pap smear are 70%. Factors related to the pap smear checkup are knowledge on pap smear (p value 0.005), attitude on pap smear (p value 0.010) and husband's support (p value 0.024). Factor which did not related to the pap smear checkup is the availability of health facilities (p value 0.144).

The suggestions for Health Office of Semarang City is to improve employee's knowledge and attitudes about Pap smears and it is also important to involve the husband in socialization.

Keyword : Keywords : pap smear checkup, working women