

ANALISA KUANTITATIF DAN KUALITATIF DOKUMEN REKAM MEDIS RAWAT INAP PADA PENYAKIT TYPHOID DI RS PERMATA MEDIKA SEMARANG PADA PERIODE I TAHUN 2014

NINDY FITRIA

*Program Studi Rekam Medis&Info. Kesehatan - D3, Fakultas
Kesehatan, Universitas Dian Nuswantoro Semarang*

URL : <http://dinus.ac.id/>

Email : 422201101050@mhs.dinus.ac.id

ABSTRAK

Program Studi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro
Semarang

ABSTRAK

NINDY FITRIA

ANALISA KUANTITATIF DAN KUALITATIF DOKUMEN REKAM MEDIS RAWAT INAP PADA PENYAKIT TYPHOID DI RS PERMATA MEDIKA SEMARANG PADA PERIODE I TAHUN 2014

Tujuan analisa kuantitatif yaitu mengidentifikasi kekurangan yang ada agar dapat dikoreksi dengan segera pada saat pasien menjalani perawatan/pengobatan guna menjamin efektifitas kegunaan isi rekam medis di kemudian hari. Sedangkan tujuan analisa kualitatif adalah mereview pengisian rekam medis yang berkaitan dengan kekonsistenan dan isinya apakah akurat dan lengkap. Peneliti melakukan survey awal pada bulan Maret 2014 pada jenis penyakit typhoid dan diambil sampel 10 DRM dengan hasil ketidaklengkapan yang cukup tinggi yaitu pada RM 13 yaitu 9 DRM (90%) tidak lengkap pada review pelaporan. Sedangkan untuk analisa kualitatif dari ke 6 review, 92 DRM (100%) konsisten. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran ketidaklengkapan pengisian dokumen rekam medis rawat inap pada penyakit typhoid di Rumah Sakit Permata Medika Semarang pada triwulan I tahun 2014.

Jenis penelitian yang digunakan deskriptif dengan metode observasi. Sampel diambil dari jumlah populasi yang ada. Teknik pengambilan data dengan cara menggunakan tabel check list. Dan pengolahan data menggunakan cara editing, tabulating dan penyajian.

Dari seluruh jumlah populasi dijadikan sampel yaitu sebesar 92 DRM. Hasil prosentase kebandelan DRM terhadap 92 DRM rawat inap penyakit typhoid adalah 45,65%. Berdasarkan 4 review prosentase ketidaklengkapan meliputi review identifikasi adalah 18 DRM (19,57%) untuk review authentifikasi adalah 16 DRM (17,39%), review pencatatan adalah 44 DRM (47,83%) dan review pelaporan adalah 89 DRM (96,74%). Sedangkan analisa kualitatif hasil prosentase ketidakkonsistenan tertinggi terdapat pada review keakuratan pencatatan diagnosa yaitu 32 DRM (34,78%).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketidaklengkapan isi DRM di RS Permata Medika Semarang tidak baik, sehingga saran yang bisa dilakukan adalah Bagian rekam medis atau perawat selalu mengingatkan dokter untuk melengkapi isi data rekam medis, direksi harus memberikan sanksi tegas kepada unit pencatat data yang tidak melengkapi DRM misalnya dengan tidak memberikan uang jasa pelayanan, diadakannya penyuluhan tentang pentingnya mengisi dokumen rekam medis, setiap unit pencatatan harus lebih mengerti pentingnya kelengkapan isi DRM.

Kata kunci : DRM Rawat Inap PenyakitTyphoid, Kuantitatif, Kualitatif

Kata Kunci : Kata kunci : DRM Rawat Inap Penyakit Typhoid, Kuantitatif, Kualitatif

Generated by SiAdin Systems © PSI UDINUS 2014

**QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ANALYSIS OF MEDICAL
RECORD DOCUMENT INPATIEN TYPHOID DISEASE IN RS PERMATA
MEDIKA SEMARANG PERIOD I YEAR 2014**

NINDY FITRIA

*Program Studi Rekam Medis&Info. Kesehatan - D3, Fakultas
Kesehatan, Universitas Dian Nuswantoro Semarang*

URL : <http://dinus.ac.id/>

Email : 422201101050@mhs.dinus.ac.id

ABSTRACT

ABSTRACT

NINDY FITRIA

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ANALYSIS OF MEDICAL RECORD DOCUMENT INPATIEN TYPHOID DISEASE IN RS PERMATA MEDIKA SEMARANG PERIOD I YEAR 2014

Quantitative analysis purpose namely identify lack existing so that can be corrected quickly during patient undergo / care treatment for ensure medical record content use effectiveness in latter-day. While qualitative analysis purpose is mereview medical record stratified charge that related to consistency and the content whether accurate and complete. Researcher do early survey in March 2014 in typhoid disease type and taken by sample 10 DRM with incompleteness result that is high enough namely in RM 13 namely 9 (90%) DRM in review reporting. While for qualitative analysis from to 6 review, 92 DMR (100%) consistent. Therefore researcher interested to analyze quantitative and qualitative DRM in-patient in typhoid disease I period year 2014.

Research type used descriptive with observation methods. Sample taken from population number existing. Data withdrawal technique in a way use list check table. And data processing use editing way, tabulating and presentation.

DRM obstinacy percentage result to 92 DRM in-patient typhoid disease is (45,65%). Based on 4 review incompleteness percentage include review identification is 18 DRM (19,57%) for authentifikasi review is 16 DRM (17,39%), review listing is 44 DRM (47,83%) and review reporting is 89 DRM (96,74%). While qualitative analysis highest inconsistency percentage result there are in review diagnosis listing accuracy namely 32 DRM (34,78%).

Based on by research result inferential that DRM content incompleteness in bad RS Permata Medika Semarang, until suggestion that can be done is Bagian medical record or nurse always reminding doctor to complete medical record data content, front office should give firm sanction to data registrar unit that not complete DRM for example with did not give service service fee, held by him tentanng counseling the importance of filling medical record document, every unit listing should more understand importance DRM content completeness.

Keyword : Medical Record,Typhoid , Quantitative analysis, Qualitative analysis

Keyword : Keyword : Medical Record,Typhoid , Quantitative analysis, Qualitative analysis