

S1 Study Program Of public Health  
Faculty of Public Health – Dian Nuswantoro University  
Semarang  
2008

## ABSTRACT

Dirce L.M.S.

THE LINGKAGE BETWEEN THE MOTHER'S KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE AND THE INCIDENCE OF ISPA DISEASE BALITA ( UNDER -FIVE ) IN SUB – DISTRICT OF TAMBAKAJI OF SEMARANG

Xvii +51 pages+11 tabels + 3 appendixes

ISPA is an acute bronchi infection might run at either upper or bottom bronchi. The disease is often occurred upon children under five because they have not yet strong resistance, so that easy to get onset. ISPA may causing death if do not treated well.

The research examines about the association between the knowhow of attitude and practice for mother toward ISPA occurrence on children under five. The research is explanatory with survey method uses questionnaire. To examine it the chi-square statistic test is used. The research population is mother having children under five in Sub- District of Tambak Aji , district of Ngaliyan – Semarang.73 respondents are become sampel.

The result of univariate analysis demonstrates that 32,9% of mother in Sub –District of Tambak Aji who have children under five are know –well about ISPA,while 67,1 % are know –less.As much as 69,9 % of mother in Sub – District of Tambaka Aji Having children under five are know –well about attitude, while 30,1% are know – less. As much as 52,1% of mother in Sub-District of Tambak Aji having children under five are performing less practice, while 71,2% of their children under five has came with ISPA in one latest month.

The bivariate analysis result demonstrates that the ISPA occurrence is more happened toward mother with children under five who know \_less ( 75,5) than they're know-well ( 62,5% ) .The ISPA occurrence is more happened toward mother with children five having less attitude ( 100%) than they're with good attitude ( 58,8%).As much as 63,2% of mother with children under five are performing less practice,80% their children has came with ISPA.Chi-square statistic test gest output that there is no significant lingkage between the mother knowhow and practice with ISPA occurence odren under five.

It is recommended to mother with children under five to be always take care their children by feeding nutrient and mother's milk appropriately.

Keywords:Knowledge,attitude,practice,ISPA,occurrence,  
Bibliography:22 pieces,1999-2006

Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat  
Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro  
Semarang  
2009

## ABSTRAK

Dirce L.M.S.

### HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN SIKAP, PRAKTEK IBU DENGAN KEJADIAN PENYAKIT ISPA PADA BALITA DI KELURAHAN TAMBAKAJI SEMARANG

Xviii+51 hal + 11tabel+3 lampiran

Ispa merupakan infeksi saluran pernafasan akut yang bisa menyerang saluran pernafasan atas maupun bawah. penyakit ini sering terjadi pada balita karena balita belum memiliki daya tahan yang kuat sehingga mudah terserang Ispa ini bisa menyebabkan kematian apabila tidak ditangani dengan baik.

Penelitian ini menguji tentang hubungan antara pengetahuan, sikap dan praktek ibu balita dan kejadian ISPA pada balita. Penelitian ini adalah penelitian explanatory dengan metode survey menggunakan kuesioner. Untuk menguji hubungan digunakan uji statistic *chi-square*. Populasi penelitian adalah Ibu yang mempunyai balita di Kelurahan Tambak Aji, Kecamatan Ngaliyan Semarang. Sebanyak 73 orang yang dijadikan sampel penelitian.

Hasil dari analisis univariat menunjukkan bahwa 32,9% Ibu Kelurahan Tambak Aji yang mempunyai balita, mempunyai pengetahuan yang baik tentang ISPA, sedangkan 67,1% mempunyai pengetahuan yang kurang. Sebesar 69,9% Ibu Kelurahan Tambak Aji yang mempunyai balita, mempunyai sikap yang baik, sedangkan 30,1% mempunyai sikap yang kurang. Sebanyak 52,1% Ibu Kelurahan Tambak Aji yang mempunyai balita melakukan praktek yang kurang, sedangkan 47,9% melakukan praktek yang baik. di Kelurahan Tambak Aji, ibu yang mempunyai balita, 71,2% balitanya pernah terserang ISPA dalam satu bulan terakhir.

Hasil analisa bivariat menunjukkan kejadian ISPA lebih banyak terjadi pada ibu balita yang berpengetahuan kurang (75,5%) dibandingkan dengan ibu balita yang berpengetahuan baik (62,5%). Kejadian ISPA lebih banyak terjadi pada ibu balita yang mempunyai sikap kurang (100%) dibandingkan dengan ibu balita yang mempunyai sikap baik (58,8%). Sebanyak 63,2% ibu balita yang melakukan praktek kurang, balitanya pernah terserang ISPA. Ibu balita yang melakukan praktek yang baik, 80% balitanya pernah terserang ISPA. Uji statistik *chi – square* mendapatkan hasil bahwa tidak ada hubungan bermakna antara pengetahuan ibu balita dan praktek ibu balita dengan kejadian ISPA pada balita. Uji statistik *chi – square* mendapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara sikap ibu balita dengan kejadian ISPA pada balita.

Disarankan agar ibu- ibu balita selalu menperhatikan kesehatan balitanya dengan memberikan makanan yang bergizi dan memberi Asi secara betul.

Kata Kunci : Pengetahuan, sikap, praktek, kejadian ispa  
Kepustakaan :22 buah, 1999-2006